

## Chiusure per inverno




Chiusura verticale **avvolgibile per pergole**, dotata di guide laterali complete di **sistema zip**, che la rendono idonea per la **protezione da sole, pioggia e vento**.

La struttura realizzata in alluminio è garantita al grado 6 della scala Beaufort fino a 450 cm x H 300 cm (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 ed Eurocodici Strutturali).

Realizzata con **cassonetto apribile ed ispezionabile**, ed è dotata di una guarnizione superiore esterna che unisce perfettamente il profilo con il soffitto. Nella sagoma del cassonetto è **prevista una sede per l'inserimento di sistemi di scorrimento per tendaggi supplementari**. Le guide, con meccanismo di compensazione a molla, permettono alla struttura di adattare le alterazioni e le sollecitazioni subite dal telo in larghezza.

**Specifica caratteristica è il fissaggio del cassonetto al supporto a soffitto con molla CLICK BLOCK**, e la compensazione delle guide sulle imperfezioni dei muri laterali attraverso un sistema di bussole telescopiche a vite. La guarnizione laterale delle guide, applicata sia sul lato interno che sul lato esterno del profilo guida, è stata progettata con una parte "strappabile", al fine di ottimizzare la dimensione della guarnizione agli spazi.



## CARATTERISTICHE



STAFFE E  
VITERIE INOX

STRUTTURA  
IN ALLUMINIO

PROTEZIONE  
DAL SOLE

PROTEZIONE  
DAL VENTO

PROTEZIONE  
DALLA  
PIOGGIA

TESSUTI  
IGNIFUGHI (a  
richiesta)






## MOTORIZZAZIONE

Motorizzazione

**Coassiale Somfy**

## COLORI



Bianco RAL 9016



Avorio RAL 1018



Antracite ANTRA24  
esclusivo



Marrone RAL 8017



Colori speciali a  
richiesta

## VANTAGGI



